

09/6181965

L Number	Hits	Search Text	DB	Time stamp
-	177	interact\$4 adj debug\$4	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 14:04
-	173381	real adj time\$	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 13:59
-	2	(interact\$4 adj debug\$4) with (real adj time\$)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 13:59
-	23164	multi-channel\$ or multi-service\$	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 15:21
-	0	( debug\$4 with remot\$4 with (real adj time\$)) same (multi-channel\$ or multi-service\$)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 14:10
-	1	( debug\$4 with remot\$4 with (real adj time\$)) and (multi-channel\$ or multi-service\$)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 14:10
-	23	debug\$4 with remot\$4 with (real adj time\$)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 14:50
-	281344	(monitor\$4 or track\$4 or check\$4) with data	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 14:57
-	31897	current adj state\$	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 14:58
-	261331	(service\$ adj stack\$) or socket\$	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 15:05

-	13535	(read\$4 or modify\$4) adj state\$	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 15:09
-	5417	dynamic\$4 adj allocat\$	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 15:09
-	9	dynamic\$4 adj de-allocat\$	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 15:09
-	1687	collect\$4 adj statistic\$	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 16:08
-	99206	operating adj system	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 15:13
-	498	measur\$4 adj bandwidth\$	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 15:14
-	354	allocat\$4 adj3 copy	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 15:15
-	1835	simulat\$4 adj environment	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 15:16
-	670410	network\$	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 15:16
-	993	target\$ adj construct	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 15:19

-	23	( debug\$4 with remot\$4 with (real adj time\$)) with debug\$4	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 15:22
-	4	(multi-channel\$ or multi-service\$) with debug\$4	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 15:41
-	2	(interact\$4 adj debug\$4) same (target\$ adj construct) same ((monitor\$4 or track\$4 or check\$4) with data)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 15:43
-	2	(interact\$4 adj debug\$4) and (target\$ adj construct) and ((monitor\$4 or track\$4 or check\$4) with data)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 15:44
-	0	(interact\$4 adj debug\$4) same ((service\$ adj stack\$) or socket\$)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 15:44
-	18	(interact\$4 adj debug\$4) and ((service\$ adj stack\$) or socket\$)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 15:44
-	0	(((((interact\$4 adj debug\$4) and ((service\$ adj stack\$) or socket\$)) and ((read\$4 or modify\$4) adj state\$)) and (dynamic\$4 adj allocat\$)) and (dynamic\$4 adj de-allocat\$)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 15:45
-	3	(((((interact\$4 adj debug\$4) and ((service\$ adj stack\$) or socket\$)) and ((read\$4 or modify\$4) adj state\$)) and (dynamic\$4 adj allocat\$)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 15:45
-	4	((interact\$4 adj debug\$4) and ((service\$ adj stack\$) or socket\$)) and ((read\$4 or modify\$4) adj state\$)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 16:03
-	4	((interact\$4 adj debug\$4) and ((service\$ adj stack\$) or socket\$)) and (collect\$4 adj statistic\$)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 16:08

-	4	((interact\$4 adj debug\$4) and ((service\$ adj stack\$) or socket\$)) and (collect\$4 adj statistic\$) and (operating adj system)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 16:08
-	0	(((((interact\$4 adj debug\$4) and ((service\$ adj stack\$) or socket\$)) and (collect\$4 adj statistic\$) and (operating adj system)) and (measur\$4 adj bandwidth\$)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 16:08
-	0	(((((interact\$4 adj debug\$4) and ((service\$ adj stack\$) or socket\$)) and (collect\$4 adj statistic\$) and (operating adj system)) and (allocat\$4 adj3 copy)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 16:08
-	4	(((((interact\$4 adj debug\$4) and ((service\$ adj stack\$) or socket\$)) and (collect\$4 adj statistic\$) and (operating adj system)) and (simulat\$4 adj environment)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 16:09
-	0	((((((interact\$4 adj debug\$4) and ((service\$ adj stack\$) or socket\$)) and (collect\$4 adj statistic\$) and (operating adj system)) and (simulat\$4 adj environment)) and network\$ and (target\$ adj construct)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 16:09
-	4	((((((interact\$4 adj debug\$4) and ((service\$ adj stack\$) or socket\$)) and (collect\$4 adj statistic\$) and (operating adj system)) and (simulat\$4 adj environment)) and network\$	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 16:13
-	1	(multi-channel\$ or multi-service\$) same (target\$ adj construct)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 16:13
-	3	(multi-channel\$ or multi-service\$) and (target\$ adj construct)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 16:15
-	16	isolat\$4 adj debug\$4	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 16:19
-	1	(multi-channel\$ or multi-service\$) and (isolat\$4 adj debug\$4)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 16:20

-	24271	graphical adj user adj interface	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 16:20
-	0	degug\$4 adj core\$	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 16:21
-	38	debug\$4 adj core\$	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 16:21
-	2	(graphical adj user adj interface) and (debug\$4 adj core\$)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 16:22
-	1	((graphical adj user adj interface) and (debug\$4 adj core\$)) and (multi-channel\$ or multi-service\$)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 16:23
-	3239	(714/?).ccls.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 16:24
-	4736	(717/1??).ccls.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 16:24
-	0	(717/2??).ccls.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 16:24
-	20668	(709/2??).ccls.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 16:25
-	2979	(709/1??).ccls.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 16:25

-	3215	(709/3??).ccls.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 16:25
-	31850	((714/?).ccls.) or ((717/1??).ccls.) or ((709/2??).ccls.) or ((709/1??).ccls.) or ((709/3??).ccls.)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 16:25
-	67	(interact\$4 adj debug\$4) and (((714/?).ccls.) or ((717/1??).ccls.) or ((709/2??).ccls.) or ((709/1??).ccls.) or ((709/3??).ccls.))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 16:25
-	391	(multi-channel\$ or multi-service\$) and (((714/?).ccls.) or ((717/1??).ccls.) or ((709/2??).ccls.) or ((709/1??).ccls.) or ((709/3??).ccls.))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 16:25
-	457	((interact\$4 adj debug\$4) and (((714/?).ccls.) or ((717/1??).ccls.) or ((709/2??).ccls.) or ((709/1??).ccls.) or ((709/3??).ccls.))) or ((multi-channel\$ or multi-service\$) and (((714/?).ccls.) or ((717/1??).ccls.) or ((709/2??).ccls.) or ((709/1??).ccls.) or ((709/3??).ccls.)))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 16:26
-	225	((interact\$4 adj debug\$4) and (((714/?).ccls.) or ((717/1??).ccls.) or ((709/2??).ccls.) or ((709/1??).ccls.) or ((709/3??).ccls.))) or ((multi-channel\$ or multi-service\$) and (((714/?).ccls.) or ((717/1??).ccls.) or ((709/2??).ccls.) or ((709/1??).ccls.) or ((709/3??).ccls.))) ) and (real adj time\$)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 16:26
-	24	((interact\$4 adj debug\$4) and (((714/?).ccls.) or ((717/1??).ccls.) or ((709/2??).ccls.) or ((709/1??).ccls.) or ((709/3??).ccls.))) or ((multi-channel\$ or multi-service\$) and (((714/?).ccls.) or ((717/1??).ccls.) or ((709/2??).ccls.) or ((709/1??).ccls.) or ((709/3??).ccls.))) ) and (real adj time\$) and ((monitor\$4 or track\$4 or check\$4) with data) and (current adj state\$)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/05/20 16:26

-	0	<p> ((((interact\$4 adj debug\$4) and  (((714/?).ccls.) or ((717/1??).ccls.) or  ((709/2??).ccls.) or ((709/1??).ccls.) or  ((709/3??).ccls.))) or ((multi-channel\$ or  multi-service\$) and (((714/?).ccls.) or  ((717/1??).ccls.) or ((709/2??).ccls.) or  ((709/1??).ccls.) or ((709/3??).ccls.))) ) and  (real adj time\$)) and ((monitor\$4 or track\$4  or check\$4) with data) and (current adj  state\$)) and (dynamic\$4 adj allocat\$) and  (collect\$4 adj statistic\$) and (operating adj  system) </p>	<b>USPAT;  US-PGPUB;  EPO; JPO;  DERWENT;  IBM_TDB</b>	<b>2003/05/20  16:27</b>
-	10	<p> ((((interact\$4 adj debug\$4) and  (((714/?).ccls.) or ((717/1??).ccls.) or  ((709/2??).ccls.) or ((709/1??).ccls.) or  ((709/3??).ccls.))) or ((multi-channel\$ or  multi-service\$) and (((714/?).ccls.) or  ((717/1??).ccls.) or ((709/2??).ccls.) or  ((709/1??).ccls.) or ((709/3??).ccls.))) ) and  (real adj time\$)) and ((monitor\$4 or track\$4  or check\$4) with data) and (current adj  state\$)) and ((service\$ adj stack\$) or  socket\$) </p>	<b>USPAT;  US-PGPUB;  EPO; JPO;  DERWENT;  IBM_TDB</b>	<b>2003/05/20  16:27</b>